Torsystem
BUTZBACH

KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

KURTYNA ROLOWANA

E 120 | EW 60



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

E 120 | EW 60

Sprawdzone rozwiązanie

KLASA E 120, EW 60*

KURTYNA ROLOWANA
W KLASIE E

Ultralekka, elastyczna, rolowana kurtyna w klasie E to nowoczesne rozwiązanie. Płaszcz wykonany ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, który posiada boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Widoczne elementy stalowe są ocynkowane, pozostałe zabezpieczone antykorozyjnie. Kurtyna dostępna w wykonaniu z przejściem ewakuacyjnym. Zastosowane silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.



CECHY PRODUKTU

ultralekka konstrukcja oraz szybki montaż	wariant z przejściem ewakuacyjnym w płaszczu	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, jednopłaszczowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	E 120, EW 60*
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1812-CPR-1578 wydany przez Efectis (nr 1812)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	0,75 kg/m^2
WYMIARY	CE 7500 mm x 4527 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 380 mm boki 160 mm





OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę

www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00

Torsystem
BUTZBACH

KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

KURTYNA ROLOWANA
DWUPŁASZCZOWA

EI 60 | EI 90 | EI 120



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 60 | EI 90 | EI 120

Sprawdzone rozwiązanie

KURTYNA ROLOWANA

DWUPŁASZCZOWA W KLASIE EI

KLASA EI 60, EI 90, EI 120

Lekkie, elastyczne, przeciwpożarowe kurtyny rolowane w klasie EI to rozwiązanie, które jest zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Dwa płaszcze, nawijane na dwóch wałach, wykonane w technologii membranowej ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, który posiada boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Widoczne elementy stalowe są ocynkowane, pozostałe zabezpieczone antykorozyjnie.
Dla kurtyn EI 120 wymagane niższe nadproże niż w kurtynach jednopłaszczowych.



CECHY PRODUKTU

lekka, częściowo samonośna konstrukcja	możliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	kurtyny spełniają kryteria klasyfikacji EI_1	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	kurtyny elastyczne, rolowane, dwupłaszczowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 90, EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 1812-CPR-1577 wydany przez Efectis (nr 1812)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PŁASZCZA	2,5 kg/m^2
WYMIARY	CE 8000 mm x 18000 mm / 9740 mm x 10000 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże 520 mm boki 200 mm





OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- oblachowanie kasety i prowadnic ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- listwa bezpieczeństwa
- wykonanie w 5 klasie odporności na parcie wiatru (1300Pa)*

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę
www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00